

# Health PEI

**Veillez arriver à votre rendez-vous 20 minutes d'avance. Les patients qui arrivent en retard pourraient devoir faire changer le temps prévu des rendez-vous. Apportez votre carte-santé provinciale.**

## **Tomodensitométrie du bassin avec agent de contraste – Préparation à un examen le soir**

- 1. Buvez seulement des liquides clairs (pas d'aliments solides) dans les 4 heures précédant votre rendez-vous.**
- 2. En raison du rendez-vous le soir, le Gastrografin est ajusté comme suit :**
  1. Mélanger un flacon de Gastrografin (30 ml) avec 900 ml d'eau ou de jus clair.
  2. Boire la moitié du mélange à 7 heures du matin le jour de l'examen.
  3. Boire la moitié restante du mélange une heure avant l'examen.

### **REMARQUE :**

Il est essentiel que le Gastrografin soit dilué dans l'eau ou le jus selon les proportions exactes indiquées ci-dessus.

- 3. Une vessie pleine est nécessaire pour l'examen, veuillez donc ne pas uriner ou vider votre vessie dans l'heure précédant l'examen.**
- 4. Vous pouvez prendre vos médicaments.**
- 5. Les diabétiques insulino-dépendants peuvent suivre un régime alimentaire normal.**

On peut se procurer du Gastrografin dans les services de radiologie des endroits suivants :

hôpital Queen Elizabeth, hôpital du comté de Prince, hôpital Kings County Memorial, hôpital de Souris, hôpital communautaire, hôpital Western.

Veillez emporter cette feuille de préparation lorsque vous viendrez chercher votre Gastrografin.

**Si vous ne pouvez pas vous rendre à ce rendez-vous, veuillez téléphoner au :**

**HQE – 902-894-2290 ou HCP – 902-438-4986**